



Association Française
pour l'Etude des Eaux

DOCUMENT NON SELECTIONNE

NUMERO

G 11552/1 à 5

Trop spécialisé

Sans intérêt

Pas de mon domaine

Pas le temps

NOM : M. HEDON

DATE ENVOI : 28 FEV. 1991

DATE RETOUR : 18 MARS 1991

66/73119

FICHE D'INDEXAGE

```

*****
* AUTEURS . MISSE, RACAPE Y, GUYOT *
*-----*
* TYPE . RAPPORT *
*-----*
* TITRE . Réseau national de bassin et réseau du suivi annuel de la *
* * qualité des eaux superficielles en région Champagne-Ardenne *
* * e, Vol 1 Résultats 1983-1984-1985, vol 2 Résultats 1986, *
* * * Vol 3 Résultats 1987, Vol 4 Résultats 1988, Vol 5 *
* * * Résultats 1989 *
*-----*
* SOURCE . CHALONS-SUR-MARNE, SRAE CHAMPAGNE-ARDENNE *
*-----*
* DATE . 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983 *
*-----*
* PAGES . 1 (100), 2 (100), 3 (50), 4 (100), 5 (100) *
*-----*
* COTE . G11552/1-5 *
*-----*
*****

```

Pollution en Champagne-Ardenne / Suivi annuel: Résultats
par année des analyses faites sur un réseau minimal en vue
du suivi de la pollution entre les inventaires nationaux. Ta-
bleaux de chiffres et graphiques. G 11551/1 à 5.

HIEDON

BASSIN SEINE-NORMANDIE

RESEAU DE SUIVI ANNUEL DE LA
QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES
EN REGION CHAMPAGNE-ARDENNE

66 / 73 1 19

RESULTATS 1983-1984-1985

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DES EAUX
" CHAMPAGNE - ARDENNE "

INTRODUCTION

Les campagnes quinquennales de l'Inventaire National de la Pollution (I.N.P) ne devant plus être reconduites après les dernières mesures de 1981, l'Agence de Bassin SEINE-NORMANDIE a étudié, dès 1982, la possibilité de conserver le bénéfice des acquis des campagnes précédentes.

En 1983, un embryon de réseau intitulé "Réseau de Suivi Annuel" a été mis en place sur les principaux cours d'eau du bassin SEINE-NORMANDIE.

Pour la région CHAMPAGNE-ARDENNE, les points retenus ont été choisis en fonction de l'évolution possible de la qualité des eaux drainées, à plus ou moins long terme, en tenant compte de la mise en oeuvre des principaux travaux prescrits dans les divers dossiers d'objectifs de qualité des eaux, pour la reconquête du milieu aquatique.

Remarque : Par souci d'homogénéité des résultats sur un même cours d'eau, le SRAE Champagne-Ardenne a été amené à réaliser des prélèvements sur des points situés hors des limites administratives de la Champagne-Ardenne.

Le réseau initial de 1983, dont un certain nombre de points correspond à des points de l'I.N.P., a été intensifié en 1984, puis en 1985. Les nouveaux points ont été retenus en fonction des résultats obtenus dans le cadre des études de rivières. Ces études de suivi d'objectif de qualité à fréquence de retour 4 et 6 ans, font elles aussi partie des réseaux de substitution aux campagnes quinquennales de l'I.N.P.

.../...

BASSIN SEINE-NORMANDIE

RESEAU DE SUIVI ANNUEL DE LA
QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES
EN REGION CHAMPAGNE-ARDENNE

RESULTATS 1986

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DES EAUX
"CHAMPAGNE - ARDENNE"

BASSIN SEINE-NORMANDIE
RESEAU DE SUIVI ANNUEL EN
CHAMPAGNE-ARDENNE

=====

INTRODUCTION

=====

L'historique de la création du "réseau de suivi annuel" de la qualité des eaux superficielles du Bassin Seine-Normandie a été développée dans l'introduction du document précédent publié début 1986 et regroupant les données recueillies en 1983-1984 et 1985. Pour tous renseignements, on se reportera à ce premier document dont le présent compte-rendu constitue la suite historique des données.

En 1986, l'ensemble de la liste des points étudiés précédemment a été reconduite ; seule la fréquence de prélèvement a été modifiée en passant de 2 à 4 campagnes de mesures physico-chimiques par an. Les analyses hydrobiologiques sont toujours réalisées une seule fois dans l'année. Cette modification de fréquence a été retenue pour tenter d'améliorer l'étude d'évolution de la qualité du milieu par exploitation statistique des données.

Actuellement, la dispersion des points et le faible historique des données ne permettent pas d'envisager une analyse précise des résultats, c'est pourquoi, le présent document ne fournit que les données brutes sous forme de tableaux par campagnes de mesures et des fiches point par point.

.../...

BASSIN SEINE-NORMANDIE

RESEAU NATIONAL DE BASSIN
ET RESEAU DE SUIVI ANNUEL DE
LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES
EN REGION CHAMPAGNE-ARDENNE

Résultats 1987

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DES EAUX
" CHAMPAGNE - ARDENNE "

BASSIN SEINE-NORMANDIE

RESEAU NATIONAL DE BASSIN ET RESEAU DE SUIVI ANNUEL EN CHAMPAGNE-ARDENNE

- INTRODUCTION -

En 1987 a été mis en place au niveau national, un dispositif de suivi de la qualité des eaux superficielles qui se substitue à l'Inventaire National de la Pollution prévu par "la loi sur l'eau" du 16 Décembre 1964 et qui a fonctionné de 1971 à 1981 pour les inventaires quinquennaux et en 1986 pour les stations permanentes.

Ce dispositif de substitution est appelé Réseau National de Bassin (R. N. B).

Dès 1983, un réseau de suivi annuel avait été mis en place sur les principaux cours d'eau du bassin Seine-Normandie pour assurer la pérennité du recueil des données qualitatives. A de rares exceptions près, les points de mesures qui constituaient ce réseau de suivi annuel sont repris dans le Réseau National de Bassin, qui réintègre quelques points des ex-inventaires quinquennaux. De plus, le R.N.B permet une fréquence de passage plus élevée (5 campagnes par an) sur chaque point.

On notera toutefois que l'édition tardive des textes définissant le R.N.B n'a pas permis de mettre en oeuvre pour cette première année de création la totalité des 5 campagnes prévues.

Comme pour le réseau de suivi annuel, le souci d'homogénéité des résultats sur un même cours d'eau amène le SRAE à réaliser des prélèvements sur des points du R.N.B, situés hors des limites administratives de la Champagne-Ardenne.

.../...

BASSIN SEINE-NORMANDIE

RESEAU NATIONAL DE BASSIN
ET RESEAU DE SUIVI ANNUEL DE
LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES
EN REGION CHAMPAGNE-ARDENNE

(et départements limitrophes)

- RESULTATS 1983 -

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DES EAUX
"CHAMPAGNE - ARDENNE"

BASSIN SEINE-NORMANDIE

RESEAU NATIONAL DE BASSIN ET
RESEAU DE SUIVI ANNUEL EN CHAMPAGNE-ARDENNE

INTRODUCTION

---ooOoo---

Le présent document regroupe l'ensemble des données recueillies par le SRAE CHAMPAGNE-ARDENNE au cours de l'année 1988 sur les points d'observation retenus au titre des réseaux patrimoniaux - Réseau National de Bassin et Réseau de Suivi Annuel - mis en place en 1987. Ne sont donc pas inclus les résultats des stations permanentes de l'ex-Inventaire National de la Pollution (INP) dont les prélèvements à fréquence mensuelle sont assurés par d'autres organismes.

~~Par rapport à 1987~~, certaines stations d'observation ont fait l'objet de prélèvements automatisés en continu durant 24 heures afin de tenter d'apprécier la représentativité des échantillons instantanés ponctuels, réalisés 5 fois dans l'année sur les 35 sites visités par le SRAE, soit en région Champagne-Ardenne, soit dans les régions amont ou aval, pour les cours d'eau limitrophes afin d'avoir une homogénéité des résultats sur un même cours d'eau. Pour les campagnes de juillet et septembre a été ajouté au 36^{em} site "La Seine à St Ily" appelé à remplacer la station de Bebercy

---ooOoo---

BASSIN SEINE-NORMANDIE

RESEAU NATIONAL DE BASSIN
ET RESEAU DE SUIVI ANNUEL DE
LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES
EN REGION CHAMPAGNE-ARDENNE

(et départements limitrophes)

- RESULTATS 1989 -

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE RÉGIONAL DE L'AMÉNAGEMENT DES EAUX
"CHAMPAGNE - ARDENNE"

G11552/5

BASSIN SEINE-NORMANDIE

RESEAU NATIONAL DE BASSIN ET
RESEAU DE SUIVI ANNUEL EN CHAMPAGNE-ARDENNE

INTRODUCTION

---ooOoo---

Le présent document regroupe l'ensemble des données recueillies par le SRAE CHAMPAGNE-ARDENNE au cours de l'année 1989 sur les points d'observation retenus au titre des réseaux patrimoniaux - Réseau National de Bassin et Réseau de Suivi Annuel - mis en place en 1987. Ne sont donc pas inclus les résultats des stations permanentes de l'ex-Inventaire National de la Pollution (INP) dont les prélèvements à fréquence mensuelle sont assurés par d'autres organismes.

Par rapport à 1988, certaines stations d'observation ont fait l'objet de prélèvements automatisés en continu durant 24 heures afin de tenter d'apprécier la représentativité des échantillons instantanés ponctuels, réalisés 5 fois dans l'année sur les 35 sites visités par le SRAE, soit en région Champagne-Ardenne, soit dans les régions amont ou aval, pour les cours d'eau limitrophes afin d'avoir une homogénéité des résultats sur un même cours d'eau.

Pour les campagnes de juillet et septembre, a été ajoutée une 36ème station, la Seine à St LYE, appelée à remplacer la station de BARBEREY.

---ooOoo---